


record STA 21-X

otomatik doğrusal yana kayar kapılar



STA 21-X

WITAM



STA 21-X



Hafif orta-ağır kapı seçenekleri için tasarlandı.

record STA 21-X tamamen record sistem 20 üzerinden hafif ya da orta-ağır kapı seçenekleri gözetilerek tasarlandı. Her iki sistemde aynı elektronik ve sensör alt yapısına sahiptir.

En önemli fonksiyonlar

32-bit mikroişlemci kontrolü çok çeşitli işletim modlarını ve işlevlerini mümkün kılar. Çalışma modu, record BDE-MAR mekanik fonksiyon seçici ile mümkündür. Kapının tüm ayarları dijital ve sezgisel olarak ayarlanabilir. record RIC 290 AC ile hem güvenlik hem de kapının tetiklenmesi standart olarak sağlanır. record BDE-MAR ile otomatik, sürekli açık, kilitli, Yaz-Kış konumu kullanılabilir durumdadır.

	record STA 21-X Doğrusal standart yana kayar kapı		record STA 21-X Doğrusal yana kayar teleskobik kapı	
				
Kapı Tipi	E-STA (tek kanat)	D-STA (iki kanat)	E-STA (iki kanat)	D-STA (dört kanat)
Geçiş Genişliği	800 – 2000mm	800 – 2500mm	800 – 2500mm	1440 – 3000mm
Maks. Geçiş Yüksekliği	2500mm	2500mm	2500mm	2500mm
Kapı Kanadı Ağırlığı	1 x 120kg *	2 x 90 kg *	2 x 80 kg *	4 x 50 kg *
Tavsiye Edilen Uygulama	dar alanlar için tek kanatlı kapı otomasyonu	en normal uygulamalar için	dar bir alanda en çok geçiş genişliği elde etmek için	şık bir giriş ve sağlanabilen en çok geçiş genişliği için

*Sertifika dahilinde % 20 daha büyük ağırlık ivme düşürülerek sağlanmıştır.

** record sistem 20 ve record STA 21-X isviçre-Fehraltorf Merkez fabrikamızda üretilmektedir ve record sistem 20'nin tüm sertifika ve test raporları record STA 21-X için de geçerlidir.



D-STA 2 kanat

E-STA tek kanat

Emniyet ve güvenlik ekipmanları

record STA 21-X, opsiyonel motor tahrikli mil kilitleme sistemi ile kullanılabilir. (record sistem 20 VRR) Zemin rayı ve ilave güçlendiriciler ile hırsızlık önleyici seviyeleri genişletilebilir. Acil açılış fonksiyonu ile otomatik kapının açılmasını garanti etmek için opsiyonel olarak akü kullanılabilir durumdadır. Bu aynı zamanda kilit açılışını da garanti eder. Akü kapının son hareketini sağlayacak enerjiyi her zaman içinde muhafaza edecek yazılımla donatılmıştır.

Kapı uygulamaları	record STA 21-X	record STA 20
Doğrusal Standart yana kayar kapı 1 yada 2 kanat	●	●
Doğrusal yana kayar teleskobik kapı 2 yada 4 kanat	●	●
Kayar kapı break - out sistem		●
Batarya sürekli çalışmaya uygun		●
Batarya acil durum	●	●
Özel otomatik kapılar		mümkün
Operatör yüksekliği	108 / 150mm	108 / 150mm
Kaçış yolu sistemleri RED ● / CO48 ● / TOS ●		● ● ●
Opsiyonel ekipmanlar		
Motor tahrikli mil ● veya MPV çok noktalı ●	●	● ●
Acil durum açma için Sarj edilebilir pil ● veya	●	● ●
Acil durum operasyonu ●		
Çevresel aygıtlar		
record BDE-D elektronik kontrol ve programlama cihazı		● ● ● ●
record sensör sistem	●	● ● ● ●
record hata bulma ve bakım aracı		● ● ● ●
BDE-MAR analog mekanik fonksiyon seçici	●	● ● ● ●

Teknik Özellikler

	Standart kayar kapı		Teleskobik kayar kapı	
	E-STA (tek kanat)	D-STA (çift kanat)	E-TSA (çif kanat)	D-TSA (dört kanat)
Mekanizma ölçüleri				
d x y yan sabitlerle (mm)	194 x 108 / 150 veya 197 x 200		259 x 108 / 150 veya 262 x 200	
d x y yan sabitsiz (mm)	157 x 108 / 150 veya 160 x 200		222 x 108 / 150 veya 225 x 200	
Kanat hızları	1.5 sn - 0.7 mt	1.0 sn - 0.7 mt	1.5 sn - 0.7 mt	1.0 sn - 0.7 mt
Elektriksel bağlantı	230 V / 50/60Hz / 85 W			
Çalışma sıcaklığı	-15 °C / +50 °C			
Uzaktan kumanda ünitesi	Analog anahtarlı fonksiyon seçici (BDE-MAR)			
Fonksiyonlar	<ul style="list-style-type: none"> → Otomatik → Sürekli açık → Yaz-Kış fonksiyonu → Kilitli 			
Fonksiyon seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"> → Müşteriye özel parametre tanımlama → Kilit kontrolü → Uyarıcı zil bağlantısı → Acil durum açılım / kapanım (parametrelerden programlanabilir) 			
Seçenekler	<ul style="list-style-type: none"> → Uzaktan kumanda ünitesi (BDE-MAR) → Anahtarla çalıştırılan kontak (SSK) → record sensörleri: RAD 290, RIC 290, AIR 290 record sistem CAN-Bus bağlantısı → Manüel kilit açma (içeriden ya da dışarıdan) → Acil durdurma butonu → Acil durumlar için şarj edilebilir pil → Menteşeli, katlanabilir ve servis için açık bırakılabilir kapak dizaynı → Tüm aktivatörler için açık bağlantı girişleri 			
Montaj seçenekleri	Yüzeye, tavana ya da gizli entegre			



→ Cemeks
Zümrütevler Mah. Eski Üsküdar Cad. Ural Sok. No: 9 Maltepe/İstanbul
tel.: 0216 417 50 23 e-mail: info@cemeks.com.tr - www.cemeks.com.tr

→ Tüm Dünya
record uluslararası - Allmendstrasse 24 - 8320 Fehrltorf - İsviçre
tel.: +41 44 954 91 91 - e-mail: international@agta-record.com - www.record.global

→ Genel Merkez
agta record ltd - Allmendstrasse 24 - 8320 Fehrltorf - İsviçre
tel.: +41 44 954 91 91 - e-mail: info@agta-record.com - www.agta-record.com

